

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ		
TYP	OPIS	ILOŚĆ
TYP 1.1	TOTEM (wysokość 210 cm, szerokość 85 cm, głębokość 65 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR CZARNY RAL 9011, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9018. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.	1
TYP 1.2	TOTEM (wysokość 200 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR CZARNY RAL 9011, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9018. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 1, 3.	3
TYP 2.1	TOTEM (wysokość 210 cm, szerokość 85 cm, głębokość 65 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR KREMOWY RAL 9016, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9018. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.	1
TYP 2.2	TOTEM (wysokość 200 cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR KREMOWY RAL 9016, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9018. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 1, 3.	4
TYP 3.1	TOTEM (wysokość 210 cm, szerokość 80 cm, głębokość 65 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010 NA WYSOKI POŁYSK. NAPISY PRZESTRZENNE, WYKONANE Z PLEXI KOLORU SREBRNEGO RAL 9007, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9002. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMIE 0.	1
TYP 3.2	TOTEM (wysokość 140 cm, szerokość 75 cm, głębokość 60 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010 NA WYSOKI POŁYSK. NAPISY PRZESTRZENNE, WYKONANE Z PLEXI KOLORU SREBRNEGO RAL 9007, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR SZARY RAL 9002. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMIE 1.	1
TYP 3.3	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMIE 1.	5
TYP 3.4	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMIE 2.	2
TYP 3.5	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMIE 3.	9
TYP 3.6	TABLICZKA (długość 15 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9010. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, NA POZIOMACH 0, 1, 2, 3.	27

ZESTAWIENIE

TYP 4.1	TOTEM (wysokość 210 cm, szerokość 108 cm, głębokość 65 cm) MOCOWANY DO SŁUPA. WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR SZARY RAL 9002, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM AKTUALNEGO POZIOMU – KOLOR KREMOWY RAL 9016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI SPORTOWCY/ADMINISTRACJA/HOTEL, NA POZIOMIE 0.	1
TYP 4.2	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL3016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI SPORTOWCÓW, NA POZIOMIE 0.	7
TYP 4.3	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI SPORTOWCÓW, NA POZIOMIE 0.	6
TYP 4.4	TABLICZKA (długość 15 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI SPORTOWCÓW, NA POZIOMIE 0.	30
TYP 4.5	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ, NA POZIOMIE 1.	12
TYP 4.6	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI HOTELOWEJ, NA POZIOMIE 2.	2
TYP 4.7	TABLICZKA (wysokość 13 cm, długość 110 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI HOTELOWEJ, NA POZIOMIE 3.	3
TYP 4.8	TABLICZKA (długość 15 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. Z WYCINANYMI NAPISAMI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ, HOTELOWEJ I HOLU, NA POZIOMACH 0, 1, 2, 3	52
TYP 4.9	TABLICZKA (długość 15 cm, wysokość 20 cm) MOCOWANA DO SCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7016. Z WYCINANYMI NAPISAMI ORAZ OTWORAMI DO ZAWIESZENIA TABLICZEK TYPU 4.9.1. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ, NA POZIOMIE 1.	9
TYP 4.9.1	TABLICZKA (wysokość 6 cm, długość 15 cm) Z OTWORAMI, ZAWIESZONA NA TABLICZCE TYPU 4.9 NA LINKACH. WYKONANA Z BEZBARWNEJ PLEXI Z NAPISAMI KOLORU SZAREGO RAL 7016. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ, NA POZIOMIE 1.	19
TYP 5	STAND (wysokość 120 cm, szerokość 80 cm, głębokość 80 cm) WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016, COKÓŁ – SZARY RAL 9018. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 0, 1, 2, 3	4
TYP 6.1	BOKS (wysokość 50 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm) MOCOWANY DO SŁUPA, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. GRAFIKI MALOWANE NA KOLOR CZARNY RAL 9011. NA DWÓCH ŚCIANACH BOKU. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0, 1.	17

ZESTAWIENIE

TYP 6.2	BOKS (wysokość 50 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm) MOCOWANY DO PODCIĄGU, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. GRAFIKI MALOWANE NA KOLOR CZARNY RAL 9011. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.	9
TYP 7.1	BOKS (wysokość 50 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm) MOCOWANY DO SŁUPA, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NA DWÓCH ŚCIANACH BOKSU. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 0, 1.	14
TYP 7.2	BOKS (wysokość 50 cm, szerokość 50 cm, głębokość 50 cm) MOCOWANY DO PODCIĄGU, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZERWONY RAL 3016. NAPISY MALOWANE NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.	10
TYP 8	ZEWNĘTRZNY STAND (wysokość 240 cm, szerokość 110 cm, głębokość 110 cm) WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY RAL 7021-STAND I KREMOWY RAL 9016 – COKÓŁ.	3
TYP 9.1	TABLICA (wysokość 60 cm, szerokość 80 cm) MOCOWANA DO SZYBY OD WEWNĘTRZNEJ STORNY. WYKONANA Z PLEKSI KOLORU BIAŁEGO	5
TYP 9.2	TABLICA (wysokość..., szerokość ....) MOCOWANA DO SZYBY OD WEWNĘTRZNEJ STORNY. WYKONANA Z PLEKSI KOLORU BIAŁEGO	5
TYP 9.3	TABLICA (wysokość 60 szerokość 80cm) MOCOWANA DO SZYBY OD WEWNĘTRZNEJ STORNY. WYKONANA Z PLEKSI KOLORU BIAŁEGO	5
TYP 10	TABLICZKA (wysokość 40 cm, szerokość 40 cm) MOCOWANA DO ŚCIANY LUB SŁUPA, WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. GRAFIKA MALOWANA NA KOLOR CZARNY 9011. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA PIĘTRZE 2, 3.	34
TYP 11.1	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 12 cm, głębokość 1 cm) MOCOWANY DO ŚCIANY, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU CZERWONEGO RAL 3016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 2, 3.	17
TYP 11.2	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 19 i 10 cm, głębokość 1 cm) MOCOWANY DO SŁUPA, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU CZERWONEGO RAL 3016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 2.	36
TYP 11.3	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 55 cm, głębokość 1 cm) MOCOWANY DO ŚCIANY, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU CZERWONEGO RAL 3016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 3.	40
TYP 11.4	NAPIS (szerokość 28 cm) MALOWANY NA POSADZCE, KOLOR CZERWONY RAL 3016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ I VIP (trybuny), NA POZIOMACH 1, 2, 3.	514
TYP 12.1	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 150 cm, głębokość 1 cm) MOCOWANY DO ŚCIANY, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU SZAREGO RAL 7016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, KOŁO WINDY I NA KLATCE SCHODOWEJ. NA POZIOMACH -1, 0, 1, 2, 3.	26
TYP 12.2	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 13 cm, szerokość 110 cm, głębokość 1cm) MOCOWANY DO ŚCIANY, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU SZAREGO RAL 7016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI ADMINISTRACJA/HOTEL, KOŁO WINDY I NA KLATCE SCHODOWEJ. NA POZIOMACH 1, 2, 3.	6

ZESTAWIENIE

<b>TYP 12.3</b>	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 150 cm, głębokość 1cm) MOCOWANY DO ŚCIANY, WYKONANY ZE STYRODURU KOLORU SZAREGO RAL 7016. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI VIP, KOŁO WINDY I NA KLATCE SCHODOWEJ. NA POZIOMACH -1, 0, 1, 2, 3.	9
<b>TYP 13.1</b>	TABLICZKA (wysokość 20 cm, długość 15 cm) MOCOWANA DO ŚCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NAPISY WYCINANE. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 0, 1, 2, 3.	8
<b>TYP 13.2</b>	TABLICZKA (wysokość 20 cm, długość 15 cm) MOCOWANA DO ŚCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NAPISY WYCINANE. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 2, 3.	3
<b>TYP 13.3</b>	TABLICZKA (wysokość 20 cm, długość 15 cm) MOCOWANA DO ŚCIANY. WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY RAL 9016. NAPISY WYCINANE. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 2, 3.	3
<b>TYP 14</b>	FOLIA NA DRZWI (wysokość 160 cm), MATOWA, KOLOR KREMOWY 9016 LUB CZERWONY 3016. ZLOKALIZOWANA WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH OBIEKTU. NA POZIOMACH 0, 1, 2, 3.	78
<b>TYP 15</b>	FOLIA NA SZYBĘ (wysokość .... cm, szerokość .... cm), MROŻNA Z SZARYMI NAPISAMI RAL 7016. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ, NA POZIOMIE 1.	10
<b>TYP 16</b>	FOLIA MATOWA NA DRZWI (wysokość 35 cm), KOLOR CZERWONY RAL 3016. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 0, 1, 2.	56
<b>TYP 17</b>	TABLICA (wysokość 220 cm, szerokość 110 cm) WISZĄCA NA LINKACH STALOWYCH, WYKONANA Z PRZEZROCZYSTEJ PLEXI. GRAFIKA MALOWANA NA KOLOR W ODCIENIACH CZERNI I BIELI. ZLOKALIZOWANA W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMACH 0, 1, 2.	40
<b>TYP 18</b>	TABLICZKI (wysokość 50 cm, szerokość 40 cm) MOCOWANE DO SŁUPA. WYKONANE ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO WG KOLORYSTYKI PODZIAŁU STREF PARKINGU. GŁOWICA SŁUPA MALOWANA WG KOLORYSTYKI PODZIAŁU STREF. ZLOKALIZOWANE NA POZIOMIE -1.	317
<b>TYP 19</b>	NAPIS PRZESTRZENNY (wysokość 26 cm, głębokość 1cm ) MOCOWANY DO ŚCIANY LUB PODCIĄGU, WYKONANY ZE STYRODURU. KOLOR WG KOLORYSTYKI PODZIAŁU NA STREFY PARKINGU. ZLOKALIZOWANE NA POZIOMIE -1.	42
<b>TYP 20</b>	BOKS (wysokość 100 cm, szerokość 160 cm, głębokość 100 cm) MOCOWANY DO PODCIĄGU, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY. WEWNĘTRZ MOCOWANA PŁYTA PLEXI KOLORU MLECZNO-BIAŁYM, Z GRAFIKĄ PODŚWIETLONA LED LUB MONITOR LED. NA DRUGIEJ ŚCIANIE BOKSU ZAMOCOWANA PŁYTA PLEXI MLECZNO-BIAŁA, PODŚWIETLONA LED, OŚWIETLAJĄCA KASY BILETOWE. ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0. NAD INFORMACJĄ W HOLU GÓWNYM.	6

ZESTAWIENIE

TYP 21	TABLICA INTERAKTYWNA OPIS: Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika Możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie Powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna i magnetyczna Powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne Powierzchnia matowa Stojak do tablicy z kółkami z hamulcem	2
TYP 22	TOTEM INTERAKTYWNY OPIS: Obraz jakości 1080p high-definition video Wbudowany odtwarzacz plików video, zdjęć i muzyki – autostart, autopowtarzanie Sygnały wejściowe z różnych źródeł VGA, YPbPr, HDMI i AV umożliwiają podłączenie komputera lub playera Szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz, obudowa metalowa biała	1
TYP 23	TABLICE PAMIĄTKOWE TWÓRCÓW HALI (wysokość 40, 60, 80, 140 cm, szerokość 40 cm) MOCOWANE DO ŚCIANY, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY. NAPISY GRAWEROWANE W AKRUSZU STALI. ZLOKALIZOWANE W HOLU KOŁO WEJŚCIA DO GASTRONOMII, NA POZIOMIE 0	7
TYP 24	FOLIA (wysokość 203 cm, szerokość 191 cm) NAKLEJANA NA SZYBĘ OKNA. WYKONANA W SYSTEMIE ONE WAY VISION Z NADRUKOWANĄ GRAFIKĄ. OKNA ZLOKALIZOWANE W HOLU GŁÓWNYM, POZIOM 1	8
TYP 25	ZABUDOWA ŚCIANY: ARKUSZE PLEXI Z GRAFIKĄ MOCOWANE DO ŚCIANY I SŁUPÓW ZA POMOCĄ KOŁKÓW DYSTANSOWYCH, ZABUDOWA Z PŁYT MDF OKLEJONYCH HPL, SZKLANA GABLOTA, SZAFKI Z MECHANIZMEM OTWIERANIA TIP ON. SZCZEGÓŁY W RYSUNKU. ZABUDOWA ZLOKALIZOWANA W SALI BUFEROWEJ NA POZIOMIE 0	1
TYP 26	AKRUSZE PLEXI (wysokość 295 cm, szerokość 70, głębokość 1 cm), Z NADRUKIEM POKRYTYM BIAŁYM TŁEM. MOCOWANE ZA POMOCĄ KOŁKÓW DYSTANSOWYCH DO ŚCIANY. ZLOKALIZOWANE W SALI KONFERENCYJNEJ, NA POZIOMIE 0	15
<p><b>PRZED REALIZACJĄ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ NALEŻY UZYSKAĆ OSTATECZNĄ AKCEPTACJĘ FORMY GRAFICZNEJ INWESTORA, KTÓRY ZASIĘGNIJE OPINII NADZORU AUTORSKIEGO ORAZ NALEŻY DOKONAĆ WERYFIKACJI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM WYKONANYCH ELEMENTÓW, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ INWESTOROWI W CELU UZGODNIENIA SPOSOBU REALIZACJI</b></p>		

<b>TYP 3.3</b>	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
SZATNIA	1
LOŻE 1, 2, 3, 4	1
WC	1
SEKTOR VIP4	1
SEKTORY VIP1 – VIP3	1
<b>SUMA</b>	<b>5</b>

3\_4

TYP 3.4	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
PLATFORMA NR 1	1
PLATFOTMA NR 4	1
<b>RAZEM</b>	<b>2</b>

TYP 3.5	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
SEKTOR VIP4	1
POKÓJ SĘDZIÓW	1
WC	1
REŻ. ŚWIATŁA I DŹWIĘKU	1
POKÓJ KOMENTATORA	1
PLATFORMA 3	1
PLATFORMA 2	1
NADZÓR IMPR. MASOWEJ	1
GASTRONOMIA	1
SZATNIA	1
<b>RAZEM</b>	<b>10</b>



<b>TYP 3.6</b>	
<b>TREŚĆ NAPISU</b>	<b>ILOŚĆ</b>
WC	2
SALA KONFERENCYJNA	1
SALA BANKIETOWA	1
LOŻA 1	1
LOŻA 2	1
LOŻA 3	1
LOŻA 4	1
LOŻA 5	1
LOŻA 6	1
LOŻA 7	1
WC DAMSKIE	2
WC MESKIE	2
MAGAZYN	1
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	1
POKÓJ SĘDZIÓW	1
REŻ. ŚWIATŁA I DŹWIĘKU	1
POM. KOMENTATORÓW	1
NADZÓR IMP. MASOWEJ	1
TRYBUNA KOMENTATORÓW	1
PLATFORMA TV 1	1
PLATFORMA TV 2	1
PLATFORMA TV 3	1
PLATFORMA TV 4	1
PLATFORMA TV 1, 4	1
<b>SUMA</b>	<b>27</b>

TYP 4.2	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
SZATNIE DRUŻYNOWE 1 2 3	1
SZATNIE DRUŻYNOWE 4 5 6	1
SZATNIA 1	1
SZATNIE 2 3 4	1
GABINET LEKARSKI	1
POKÓJ KLUBOWY	1
ANTYDOPING	1
<b>SUMA</b>	<b>7</b>

TYP 4.3	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
POMIESZCZENIE SOCJALNE	1
SPORTY WALKI	1
SALA ĆWICZEN	1
SIŁOWNIA	1
POKOJE TRENERÓW	1
SALA WIELOFUNKCYJNA	1
<b>SUMA</b>	<b>6</b>

TYP 4.4	
TREŚĆ NAPISU	ILOŚĆ
SZATNIA DRUŻYNOWA 1	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 2	1
ANTYDOPING	1
SZATNIA 1A	1
SZATNIA 1B	1
POKÓJ KLUBOWY	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 3	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 4	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 5	1
SZATNIA 2A	1
SZATNIA 2B	1
GAB. LEKARSKI	1
POM. GOSPODARCZE	1
MAGAZYN	1
SZATNIA 3A	1
SZATNIA 3B	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 6A	1
SZATNIA DRUŻYNOWA 6B	1
SALA WIELOFUNKCYJNA	1
SZATNIA 4A	1
SZATNIA 4B	1
POKÓJ SOCJALNY	1
SALA SPORTÓW WALKI	1
SALA ĆWICZEŃ	1
SIŁOWNIA	1
SALA WIELOFUNKCYJNA	1
POKÓJ TRENERÓW 1A	1
POKÓJ TRENERÓW 1B	1
POKÓJ TRENERÓW 2A	1
POKÓJ TRENERÓW 2B	1
<b>SUMA</b>	<b>30</b>

TYP4.5		
TREŚĆ NAPISU	TREŚĆ	ILOŚĆ
BHP	101	1
DYREKTOR TECHNICZNY	102	1
SEKRETARIAT DYREKTOR	103	1
DYREKTOR DS MARKETINGU	104	1
DZIAŁ MARKETINGU	105	1
DZIAŁ TECHNICZNY	106	1
OBSŁUGA HOTELU	107	1
RADCA PRAWNY	108	1
KSIĘGOWOŚĆ	109	1
SALA KONFERENCYJNA	110	1
SZATNIE DRUŻYNOWE	112, 113, 119, 120	1
GARDEROBY	121,122	1
<b>SUMA</b>		<b>12</b>

TYP 4.6		
TREŚĆ NAPISU	TREŚĆ	ILOŚĆ
POKOJE HOTELOWE	201 – 214	1
GALERIA SALI WIELOFUNKCYJNEJ	215	1
<b>SUMA</b>		<b>2</b>

<b>TYP 4.7</b>		
<b>TREŚĆ NAPISU</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>ILOŚĆ</b>
POKOJE HOTELOWE	301 – 3014	1
GALERIA SALI WIELOFUNKCYJNEJ	215	1
SALE KONFERENCYJNE	216 - 217	1
<b>SUMA</b>		<b>3</b>

<b>TYP 4.8</b>	
<b>TREŚĆ</b>	<b>ILOŚĆ</b>
WC	1
110	1
111	1
112	1
113	1
114	1
115	1
116	1
WC MĘSKI	2
WC DAMSKI	2
119	1
120	1
121	1
122	1
201	1
202	1
203	1
204	1
205	1
206	1
207	1
208	1
209	1
210	1
211	1
212	1
213	1
214	1
GALERIA SALI WIELOFUNKCYJNEJ	2
216	1
217	1
218	1
301	1
302	1
303	1
304	1
305	1
306	1
307	1
308	1
309	1
310	1
311	1
312	1
313	1
314	1
SALA KONFERENCYJNA	2
318	1
<b>SUMA</b>	<b>52</b>



TYP 4.9	
TREŚĆ	ILOŚĆ
101	1
102	1
103	1
104	1
105	1
106	1
107	1
108	1
109	1
<b>SUMA</b>	<b>9</b>

TYP 4.9.1	
TREŚĆ	ILOŚĆ
XYZ	19

TYP 11.4		
SEKTOR	RZĄD	ILOŚĆ
A3	XII	2
A2	XI	2
A2	X	2
A2	IX	2
A2	VIII	2
A2	VII	2
A2	VI	1
A1	V	1
A1	IV	1
A1	III	1
A1	II	1
A1	I	1
B3	XIII	1
B3	XII	2
B2	XI	2
B2	X	2
B2	IX	2
B2	VIII	2
B2	VII	2
B2	VI	2
B1	V	2
B1	IV	2
B1	III	2
B1	II	2
B1	I	2
C3	XIV	1
C3	XIII	2
C3	XII	2
C2	XI	2
C2	X	2
C2	IX	2
C2	VIII	2
C2	VII	2
C2	VI	2
C1	V	2
C1	IV	2
D3	XIV	1
D3	XIII	2
D3	XII	2
D2	XI	2
D2	X	2
D2	IX	2
D2	VIII	2
D2	VII	2
D2	VI	2
D1	V	2
D1	IV	2

D1	III	2
D1	II	2
D1	I	2
E3	XIV	1
E3	XIII	2
E3	XII	2
E2	XI	2
E2	X	2
E2	IX	2
E2	VIII	2
E2	VII	2
E2	VI	2
E1	V	2
E1	IV	2
E1	III	2
E1	II	2
E1	I	2
F3	XIV	1
F3	XIII	2
F3	XII	2
F2	XI	2
F2	X	2
F2	IX	2
F2	VIII	2
F2	VII	2
F2	VI	2
F1	V	2
F1	IV	2
G3	XIV	2
G3	XIII	2
G3	XII	2
G2	XI	2
G2	X	2
G2	IX	2
G2	VIII	2
G2	VII	2
G2	VI	2
G1	V	2
G1	IV	2
G1	III	2
G1	II	2
G1	I	2
H3	XIV	2
H3	XIII	2
H3	XII	2
H2	XI	2
H2	X	2
H2	IX	2
H2	VIII	2

H2	VII	2
H2	VI	2
H1	V	2
H1	IV	2
H1	III	2
H1	II	2
H1	I	2
I3	XIV	2
I3	XIII	2
I3	XII	2
I2	XI	2
I2	X	2
I2	IX	2
I2	VIII	2
I2	VII	2
I2	VI	2
I1	V	2
I1	IV	2
I1	III	2
I1	II	2
I1	I	2
J3	XIV	2
J3	XIII	2
J3	XII	2
J1	XI	2
J2	X	2
J2	IX	2
J2	VIII	2
J2	VII	2
J2	VI	2
J1	V	2
J1	IV	2
J1	III	2
J1	II	2
J1	I	2
K3	XIV	2
K3	XIII	2
K3	XII	2
K2	XI	2
K2	X	2
K2	IX	2
K2	VIII	2
K2	VII	2
K2	VI	2
K1	V	2
K1	IV	2
K1	III	2
K1	II	1
K1	I	1

L3	XIV	2
L3	XIII	2
L3	XII	2
L2	XI	2
L2	X	2
L2	IX	2
L2	VIII	2
L2	VII	2
L2	VI	2
L1	V	2
L1	IV	2
L1	III	2
L1	II	2
L1	I	2
M3	XIV	2
M3	XIII	2
M3	XII	2
M2	XI	2
M2	X	2
M2	IX	2
M2	VIII	2
M2	VII	2
M2	VI	2
M1	V	2
M1	IV	2
M1	III	2
M1	II	2
M1	I	2
N3	XIV	2
N3	XIII	2
N3	XII	2
N2	XI	2
N2	X	2
N2	IX	2
N2	VIII	2
N2	VII	2
N2	VI	2
N1	V	2
N1	IV	2
N1	III	2
N1	II	2
N1	I	2
O3	XIV	2
O3	XIII	2
O3	XII	2
O2	XI	2
O2	X	2
O2	IX	2
O2	VIII	2

O2	VII	2
O2	VI	2
O1	V	2
O1	IV	2
O1	III	2
O1	II	2
O1	I	2
P3	XIII	1
P3	XII	1
P2	XI	2
P2	X	2
P2	IX	2
P2	VIII	2
P2	VII	2
P2	VI	2
P1	V	2
P1	IV	2
P1	III	2
P1	II	1
P1	I	1
R3	XIII	1
R3	XII	1
R2	XI	2
R2	X	2
R2	IX	2
R2	VIII	2
R2	VII	2
R2	VI	2
R1	V	2
R1	IV	2
R1	III	2
R1	II	1
R1	I	1
S3	XIV	2
S3	XIII	2
S3	XII	2
S2	XI	2
S2	X	2
S2	IX	2
S2	VIII	2
S2	VII	2
S2	VI	2
S1	V	2
S1	IV	2
S1	III	2
S1	II	2
S1	I	2
T3	XIV	2
T3	XIII	2

T3	XII	2	
T2	XI	2	
T2	X	2	
T2	IX	2	
T2	VIII	2	
T2	VII	2	
T2	VI	2	
T1	V	2	
T1	IV	2	
T1	III	2	
T1	II	2	
T1	I	2	
U3	XIV	2	
U3	XIII	2	
U3	XII	2	
U2	XI	2	
U2	X	2	
U2	IX	2	
U2	VIII	2	
U2	VII	2	
U2	VI	1	
U1	V	1	
U1	IV	1	
U1	III	1	
U1	II	1	
U1	I	1	
VIP1	V		3
VIP1	IV		3
VIP1	III		3
VIP1	II		3
VIP1	I		3
VIP2	V		2
VIP2	IV		2
VIP2	III		2
VIP2	II		2
VIP2	I		2
VIP3	V		1
VIP3	IV		1
VIP3	III		1
VIP3	II		1
VIP3	I		1
VIP4	V		3
VIP4	IV		3
VIP4	III		3
VIP4	II		3
VIP4	I		3
<b>SUMA</b>			<b>514</b>

TYP 12.1		
POZIOM	KIERUNEK	ILOŚĆ
-1	<	2
0	>	1
0	<	2
1	>	2
1	<	5
2	>	1
2	<	6
3	>	1
3	<	6
<b>SUMA</b>		<b>26</b>



TYP 12.2		
POZIOM	KIERUNEK	ILOŚĆ
1	>	2
2	>	2
3	>	2
<b>SUMA</b>		<b>6</b>

TYP 12.3		
POZIOM	KIERUNEK	ILOŚĆ
-1	>	2
0	>	1
1	>	1
1	<>	1
2	>	1
2	<>	1
3	>	1
3	<>	1
<b>SUMA</b>		<b>9</b>

TYP 14		
TYP	RODZAJ NAKLEJKI	ILOŚĆ
13.1	WC DAMSKIE	8
13.2	WC MĘSKIE	8
13.3	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5
13.4	WC DLA MATKI Z DZIECKIEM	2
13.5	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	22
13.6	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	14
13.7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	12
13.8	NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY	1
13.9	AMBULATORIUM	1
13.10	WINDA	2
13.11	WYJŚCIE, WINDA	1
13.12	WYJŚCIE, WINDA, WC	2
SUMA		78

**TYP 15**

<b>TREŚĆ NAKLEJKI</b>	<b>ILOŚĆ</b>
BHP	1
DYREKTOR TECHNICZNY	1
SEKRETARIAT DYREKTOR	1
DYREKTOR DS MARKETINGU	1
DZIAŁ MARKETINGU	1
DZIAŁ TECHNICZNY	1
OBSŁUGA HOTELU	1
RADCA PRAWNY	1
KSIĘGOWOŚĆ	1
SALA KONFERENCYJNA	1
<b>SUMA</b>	<b>10</b>

TYP 16	
TREŚĆ	ILOŚĆ
Y1 – Y4 >	1
< W1 – W4	1
A1 >	1
B1 >	1
C1 <	1
D1 >	1
E1 <	1
F1 >	1
G1 >	1
H1 <	1
I1 >	1
J1 <	1
K1 >	1
L1 <	1
M1 <	1
N1 >	1
O1 <	1
P1 <	1
R1 >	1
S1 >	1
T1 <	1
U1 <	1
A2 >	1
B2 <	1
B2 >	1
C2 <	1
C2 >	1
D2 <	1
D2 >	1
E2 <	1
E2 >	1
F2 <	1
F2 >	1
G2 <	1
G2 >	1
H2 <	1
H2 >	1
I2 <	1
J2 >	1
K2 <	1
L2 >	1
M2 <	1
M2 >	1
N2 <	1
N2 >	1
O2 <	1
O2 >	1
P2 <	1
P2 >	1
R2 <	1
R2 >	1
S2 <	1
S2 >	1
T2 <	1
T2 >	1
U2 <	1
<b>SUMA</b>	<b>56</b>

<b>TYP 18</b>	
<b>TREŚĆ</b>	<b>ILOŚĆ</b>
STREFA A	37
STREFA B	19
STREFA C	45
STREFA D	50
STREFA E	46
STREFA F	41
STREFA G	33
STREFA VIP	46
<b>SUMA</b>	<b>317</b>

TYP 19									
TREŚĆ NAPISU	CIEMNY NIEBIESKI	ŻÓŁTY	POMARAŃCZOWY	ZIELONY	FIOLETOWY	BŁĘKITNY	CZERWONY	CZARNY	ILOŚĆ
POMOC PARKINGOWEGO	1x→	-	-	1x→	-	-	-	-	2
WYJŚCIE	1x↑ 1x→	1x↑	1x← 1x↑	1x→	1x↑ 1x→	1x→ 1x↓ 1x↑	1x→	-	12
WINDA	1x↑ 1x→	1x↑	1x← 1x↑	-	1x↑ 1x→	1x→ 1x↓ 1x↑	1x→	-	11
WYJAZD	1x↓ 1x←	-	1x↓ 1x← 1x→	1x←	1x← 1x↓	2x→ 1x←	3x↑	-	14
PARKING VIP WJAZD	-	-	-	-	-	-	-	1x	1
PARKING VIP WYJAZD	-	-	-	-	-	-	-	1x	1
WEJŚCIE VIP	-	-	-	-	-	-	-	1x	1
								<b>SUMA</b>	<b>42</b>

## TYP 20

WERSJA	OPIS	ILOŚĆ
WERSJA 1	<p>BOKS (wysokość 100 cm, szerokość 160 cm, głębokość 100 cm)  MOCOWANY DO PODCIĄGU, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ  PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY. WEWNĘTRZ MOCOWANY  MONITOR REKLAMOWY LED OSŁONIĘTY PRZEZROCYSTĄ PŁYTĄ  PLEXI, NA DRUGIEJ SCIANIE BOKSU ZAMOCOWANA PŁYTA PLEXI  MLECZNO-BIAŁA, PODŚWIETLONA LED, OŚWIETLAJĄCA KASY  BILETOWE.  ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.  NAD INFORMACJĄ W HOLU GÓWNYM.  DANE TECHNICZNE MONITORA:  Przekątna 60"  Format obrazu 16:9  Rozdzielczość 1920 x 1080  Jasność 400 cd/m<sup>2</sup>  Kontrast 500 000:1  Czas reakcji 16 ms (G to G)  Wejścia HDMI, DisplayPort, RS-232 (COM), DVI-D,  Szerokość ramki 49 mm  Wymiary (szer x wys x gł) 135,38 cm x 78,14 cm x 6,83 cm  Waga 23 kg  Pobór mocy: 180 W  Kąty widoczności oglądania: 178 stopni dla poziomu i 178 dla pionu</p>	4
WERSJA 2	<p>BOKS (wysokość 100 cm, szerokość 160 cm, głębokość 100 cm)  MOCOWANY DO PODCIĄGU, WYKONANY ZE STALI MALOWANEJ  PROSZKOWO NA KOLOR KREMOWY. WEWNĘTRZ MOCOWANA  PŁYTA PLEXI KOLORU MLECZNO-BIAŁYM, Z GRAFIKĄ  PODŚWIETLONA LED. NA DRUGIEJ SCIANIE BOKSU ZAMOCOWANA  PŁYTA PLEXI MLECZNO-BIAŁA, PODŚWIETLONA LED,  OŚWIETLAJĄCA KASY BILETOWE.  ZLOKALIZOWANY W CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ, NA POZIOMIE 0.  NAD INFORMACJĄ W HOLU GÓWNYM.</p>	2
<b>RAZEM</b>		6